

GENTEC BENELUX

Industrial Dispensing Equipment




Doseerobots





Geautomatiseerde doseringen – u kunt de productiekosten verminderen dankzij een laag productverbruik en de kwaliteit van uw eindproducten verhogen met behulp van het uitgebreide gamma aan **Multi-assen doseringrobots** en met **robot uitgeruste doseertafels**.



- ✓ System conform volgens de Europese richtlijnen 2006/42/CE
- ✓ Geïntegreerde bediening- en doseersystemen
- ✓ Stevige structuur die garant staat voor een nauwkeurigheid
- ✓ Productielijn Interface
- ✓ Noodstopshakelaar en resetknop
- ✓ Camera
- ✓ Mogelijkheid tot een afgesteld- of autonoom systeem



Doseerrobots

Believe in Your Creativity
JANOME

Heel gemakkelijk programmeerbaar !

Cartesische Robots

Deze tafels zijn beschikbaar in versies met 3 of 4 assen en hebben een werkbereik van 200 tot 600 mm. Voornamelijk gebruikt voor het doseren. Grote nauwkeurigheid. Een assortiment van JSG portieken vult het assortiment van JANOME aan.

Referentie	Assen X,Y	As Z	As R
JR2203N	200x200mm	50mm	±360°
JR2204N	200x200mm	50mm	±360°
JR2303N	300x320mm	100mm	/
JR2304N	300x320mm	100mm	±360°
JR2403	400x400mm	150mm	/
JR2404N	400x400mm	150mm	±360°
JR2503N	510x510mm	150mm	/
JR2504N	510x510mm	150mm	±360°
JR2603N	510x620mm	150mm	/
JR2604	510x620mm	150mm	±360°



Scara Robots

De robot beschikt over een werkbereik van 250 tot 550mm en 650 tot 1000mm. De ladingen geplaatst door de Z-as gaan van 4 tot 20kg. Toepassingen als solderen, lijmen, plaatsen van stukken zijn geschikt voor dit type robots. Hun centrale eenheid (zie hiernaast) beschikt over 37E en 40S om bijkomende functies te beheren.

Referentie	Arm J1	Arm J2	J1+J2
JS350TH	125mm	225mm	350mm
JS450TH	225mm	225mm	450mm
JS550TH	325mm	225mm	550mm
JS650TH	300mm	350mm	650mm
JS750TH	400mm	350mm	750mm
JS880TH	400mm	480mm	880 mm
JS1000OTH	520mm	480mm	1000mm





GENTEC Benelux
Rue de l'industrie, 12 BE-1400 NIVELLES
telefoon: +32 2 351 1800
fax: +32 2 351 1962
e-mail: web-info@gentec.be

www.gentec-benelux.com

