



GENTEC BENELUX

Industrial Dispensing Equipment



Randapparatuur / Hulpstukken



Reservoirs, pompen, patroonhouders

Reservoirs

Het reservoir levert een belangrijke bijdrage aan de prestatie van het doseersysteem. De reservoirs AVR1 en AVR2 zijn uitgerust met een precisieregulator. De vloeistof in verpakking kan (zonder overgieten) in het reservoir worden ingebracht, ofwel rechtstreeks in het reservoir gegoten worden. Het inlegzakje in polyethyleen wordt meegeleverd om het reservoir zuiver te houden. Inhoud van 1 tot 200 liter. Op aanvraag leverbaar in roestvrij staal 316L.



Extrusiepompen

Wij bieden een volledig assortiment van twee kolommen-extrusiepompen aan voor vaten van 1 tot 200kg.

- Vaten van 1liter tot 200liter
- Verhouding van 1 : 1 tot 55 : 1
- Extrusie tot 2 miljoen centipoise

Patroonhouders

De drukpatroonhouders van de CPV serie zijn mini-reservoirs die standaard polyethyleen patronen kunnen bevatten. De patroonhouder blijft op deze manier zuiver en komt niet in direct contact met het product. Geleverd met alle aansluitingen.



Volumeters

De debietmeters kunnen het volumetrische debiet meten van vloeistoffen of pasta-achtige vloeistoffen door middel van tandwielen. Nauwkeurigheid van minimum 0,5%.

Werking

Twee perfect gekalibreerde tandwielen zijn geplaatst in een nauwkeurig geproduceerde ruimte. De rotatie van de tandwielen wordt geregistreerd door een contactloos detectiesysteem. Elke tand genereert een digitale impuls. De uitsparingen tussen de tanden vormen de meethoeveelheden; op die manier wordt de passerende vloeistof in afzonderlijke volumes ontleed. Elk afzonderlijk volume vormt een meeteenheid per impuls (VM) en zijn eenheid is cm^3/imp . Dit gaat de grootte van de debietmeter bepalen.



Pomp met tandwielaandrijving

Uiterst hoge nauwkeurige dosering van alle vloeistoffen: vetten, siliconen, inkten, verven, kleurstoffen ...



- Perfect volumetrisch en debietmetrisch dankzij de telling van de tandwielen.
- Snelle drukstijging.
- Waaier aan pompmateriaal naargelang de toepassingvereisten.



Hevelpomp

Met deze pomp kunt u spuiten (3 tot 55 cc) of patronen (75 tot 900cc) manueel vullen. De pomp is geschikt voor het overbrengen van oliën, vetten ...


Werking

Het vullen wordt uitgevoerd met behulp van een hefboom: het binnenblad zakt tot de bodem van het vat en zal het volledig ledigen. Het deksel gaat het vet beschermen tegen onzuiverheden.

De pomp wordt geleverd met een deksel dat zich aan het vat aanpast, een binnenblad zowel als de noodzakelijke aansluitingen voor het vullen van spuiten en patronen.


- **Zuiver:** Transfer zonder onzuiverheden: met anti-druppel terugslagklep
- **Zuinig:** Gebruik van het volledige product, laat geen resten achter
- **Snel:** 32cc bij elke hefboombeweging
- **Veilig:** Materiaal van hoge kwaliteit

Het overpompen van vetten of het vullen van spuiten in een ander reservoir is mogelijk.



Pomp		Vat		
Type	Gewicht (kg)	Capaciteit	I.D(mm)	Max hoogte. (mm) binnenkant
P5	2.0	5	165 – 200	310
P10	2.5	10	215 – 230	370
P15	3	15	255 – 280	362
P20	3.5	20	265 – 285	400
P25	3.5	25	300 – 335	400
P50	4.5	30	355 – 387	590


Het vullen van Spuiten




Vul de spuiten met patronen van 75 ml, 180 ml, 310 ml, 360 ml, 600 ml, 900 ml...

Aansluitstukken en adapters


Hieronder de voornaamste aansluitstukken voor patronen, spuitten en kranen. Neem contact met ons op als een aansluitstuk niet vermeld staat!




Adapters voor Semco Luer-Lock patronen



« Snuff Back » Adapters



Klassieke adapters Luer-Lock



Hevel- en vuladapters



Slangadapters



Metaaladapters



Specifieke adapters

Staal	Transp. Plastiek	Zwart plastiek	Male-draad	Luer-Lock Aansluiting
B020041	B020011	B021011	1/4" NPT	Male
B050050	B050011	N/A	1/4" NPT	Female

Staal	Transp. Plastiek	Zwart Plastiek	Male-draad	Aansluiting
B610050	N/A	N/A	1/8" NPT	L.L Male
B600050	N/A	N/A	1/4" NPT	L.L Male
B620050	N/A	N/A	1/4" NPT	1/4" Female

Staal	Transp. Plastiek	Zwart Plastiek	Male-draad	Luer-Lock Aansluiting
B110041	B110011	B111011	1/8" NPT	Male
B160040	B160011	B161011	1/8" NPT	Female

Staal	Transp. Plastiek	Zwart Plastiek	Aansluiting	Aansluiting	Aansluiting
N/A	B250011	N/A	L.L Female	L.L Female	Nee
N/A	B280011	N/A	L.L Female	L.L Female	Ja
N/A	B020011	B02011	1/4" NPT	L.L Male	Nee

Staal	Transp. Plastiek	Zwart Plastiek	Male-draad	Luer-Lock Aansluiting
B050040	N/A	N/A	1/8" Hose Barb	L.L Male

Staal	Transp. Plastiek	Zwart Plastiek	Male-draad	Luer-Lock Aansluiting
B110041	N/A	N/A	1/8" NPT	Male
B020041	N/A	N/A	1/4" NPT	Male
B160040	N/A	N/A	1/8" NPT	Female
B050050	N/A	N/A	1/4" NPT	Female



GENTEC Benelux
Rue de l'industrie, 12 BE-1400 NIVELLES
telefoon: +32 2 351 1800
fax: +32 2 351 1962
e-mail: web-info@gentec.be

www.gentec-benelux.com

