

# GENTEC BENELUX

Industrial Dispensing Equipment





## Patroonhouders en pistolen



## SEMCO Patroon, Zuiger en Mondstukken

Deze patronen in polyethyleen kunnen gebruikt worden in persluchtapparatuur of in manuele doseertoestellen.

**Neem contact met ons op voor meer informatie!**



### Patronen

Bestaan in standaard en hoge densiteit – Extra hoge densiteit op aanvraag. Klantgerichte kleuren op aanvraag (min. 5000 stuks).



#### Enkel Patronen

Beschrijving	Referentie
1 oz (30cc). LD	220307
1 oz. (30cc) HD	233222
2.5 oz (65cc). LD	220315
2.5 oz. (65cc) HD	220316
6 oz. (170cc) LD	220317
6 oz (170cc). HD	220318
8 oz (230cc). LD	220319
8 oz. (230cc) HD	220320
12 oz. (340cc) LD	220321
12 oz. (340cc) HD	220322
20 oz (610cc). HD	229734
32 oz. (950cc) LD	232921
32 oz. (950)HD	232917
32 oz (950cc) SHD wit	233656
1/10 gallon (310cc) LD	230285
1/10 gallon (310cc) HD	229689

#### Patronen met zuiger

Beschrijving	Referentie
CP 2.5 oz. (65cc) LD	220323
CP 2.5 oz. (65cc) HD	220324
CP 6 oz (170cc). LD	220325
CP 6 oz. (170cc) HD	220326
CP 8 oz. (230cc) LD	220327
CP 8 oz. (230 cc) HD	220328
CP 12 oz. (340cc) LD	220329
CWP 1 oz. (30cc) LD	232375
CWP 2.5 oz.(65cc) LD	220331
CWP 2.5 oz. (65cc) HD	220332
CWP 6 oz. (170cc) LD	220333
CWP 6 oz. (170cc) HD	220334
CWP 8 oz. (230cc) LD	220335
CWP 8 oz.(230cc) HD	220336
CWP 12 oz. (340cc) LD	220337
CWP 12 oz.(340cc) HD	220338
CWP 20 oz (610cc). HD	230231
CWP 32 oz. (950cc) SHD wit	233710
CWP 1/10 gallon (310cc) HD	230268

Stuk	Inhoud	Afveegrand vooraan	Afveegrand achteraan	Dichtheid
2323642	1 oz	Stijf	Soepel	Laag
2202522	2,5-12 oz	Soepel	Soepel	Laag
2344122	2,5-12 oz	Stijf	Soepel	Laag
2202592	2,5-12 oz	Stijf	Soepel	Laag
2202602	2,5-12 oz	Stijf	Soepel	Hoog
2297562	10,6 oz	Stijf	Soepel	Hoog
2292212	20& 32 oz	Stijf	Soepel	Laag
2323742	20& 32 oz	Stijf	Soepel	Hoog

## Zuigers voor Patronen



## SEMCO Mondstukken




*Een breed gamma aan lengten en maten zijn beschikbaar om te voldoen aan uw behoeften.*

## SEMCO spatels



Stuk	lengte	I.D.	Dichtheid
2205382	2,5''	.063''	Laag
2205402	2,5''	.125''	Laag
2286222	2,5''	.125''	Hoog
2205422	4''	.031''	Laag
2276132	4''	Geen opening	Laag
2205442	4''	.063''	Laag
2286232	4''	.063''	Hoog
2205482	4''	.094''	Laag
2205502	4''	.125''	Laag
2222782	4''	.125''	Hoog
2205532	6''	.063''	Laag
2205552	6''	.125''	Laag
2244942	6''	.375''	Laag
2205572	8''	.063''	Laag
2205592	8''	.125''	Laag
2205612	10''	.063''	Laag
2205632	10''	.125''	Laag



## SEMCO Doseerpistolen

De SEMCO pneumatische pistolen bieden een ergonomische manier aan om rechtstreeks uit een patroon van 1oz tot 32oz te deponeren. In deze pneumatische versie verminderen zij de manuele inspanning en bieden ze een werkdruk aan van 0 tot 7bar – *Neem contact met ons op voor meer informatie!*

### Pneumatisch pistool

Zeer nauwkeurig vervaardigd in metaal, garandeert dit systeem een veilig deponeren tot meer dan 7bar. Elk pistool wordt geleverd met een handgreep en een volledige set verbruiksgoederen.



#### Pneumatisch Pistool:

Beschrijving	Referentie
1 oz.	250015
2.5 oz.	250255
6 oz.	250065
8 oz.	250085
12 oz.	250125
Pistool zonder spanveer	250000

### Mechanisch Pistool

Dit handpistool van hoge kwaliteit is geschikt voor het gebruik van producten zoals kleefstoffen, waterdichte producten of andere materialen. Uitgerust met een handgreep met regelbare pal, kan u continue deponeringen uitvoeren. De vervanging van de patronen is eenvoudig en snel.



#### Mechanisch Pistool:


Beschrijving	Referentie
1 oz. Plastiek	231556
2.5 oz. Plastiek	221825
2.5 oz. Metaal	221824
6 oz. Plastiek	221828
6 oz. Metaal	221830
8 oz. Metaal	221832
12 oz. Metaal	221836
1/10 gallon Plastiek	230273
20 oz. Metaal	230274
32 oz. Metaal	234054



## SEMKIT Verpakking


De Semkit® patronen, klaar voor gebruik, zorgen voor homogene mengsels van vloeistoffen dankzij de Semkit® mengschroef.

- **Tijdsbesparing** op de manuele potting en het reinigen van het station.
- Uitbreid **palet aan werkstukken**: mondstukken, pneumatische- of manuele pistolen, semi-automatische en automatisch mixers.
- **Geen vervuilingrisico's**.
- Alle verhoudingen voor patronen.
- **Verschillende patroonvolumes** en verhoudingen.



SEMKIT WAND

Model N°	Cc	fl. oz.
676	32	1.0
653	59	2.5
651	156	6.0
668	214	8.0
691	310	10.5
688	590	20.0



INJECTIE SEMKIT

Model N°	Cc	fl. oz.
678	32	1.0
655	59	2.5
654	156	6.0
669	214	8.0
690	310	10.5
689	590	20.0

## Verpakking Spuit

GENTEC biedt u de mogelijkheid om het product meteen in de spuit in te brengen. Ze worden gebruiksklaar geleverd (zonder luchtballen of gas).





**GENTEC Benelux**  
Rue de l'industrie, 12 BE-1400 NIVELLES  
telefoon: +32 2 351 1800  
fax: +32 2 351 1962  
e-mail: [web-info@gentec.be](mailto:web-info@gentec.be)

**[www.gentec-benelux.com](http://www.gentec-benelux.com)**

